



BERTRAND  
PUMA

La griffa, boulangère

# Stratus

Gamme de laminoirs



# GAMME STRATUS

Les équipements de la gamme STRATUS sont des laminoirs à bandes sur table et sur socle. Alliés des boulangers-pâtisseries pour l'affinage des pâtes et la réalisation de feuilletage, leur utilisation polyvalente et facilitée permet des résultats réguliers pour des viennoiseries savoureuses.

## ■ FACILE À UTILISER ET À INTÉGRER

La gamme STRATUS de chez Bertrand-Puma est composée de laminoirs sur table (**Junior**) et de modèles sur socle (**Senior** et **Senior XL**).

Le laminoir sur table **Junior** sera capable de s'intégrer dans les plus petits espaces de travail. Avec une distance de 700mm entre ses pieds, il peut être posé sur un tour pâtisseries pour encore plus de praticité. Pour un encombrement encore plus réduit, les laminoirs STRATUS possèdent des tables amovibles et pliables vers le haut.



## ■ ERGONOMIE ET ROBUSTESSE



Particulièrement robustes, les laminoirs STRATUS sont dotés d'un bâti et d'un capot en acier métallique blanc, et permettent un travail sans effort physique ou fatigue.

Les rouleaux d'insertion anti-déchirement à l'entrée du tapis assurent un travail facilité et sans interruption. Une bande de graduation renforcée en aluminium garantit une épaisseur constante des bandes de pâte pour des produits de taille et de poids réguliers. La poignée ergonomique du levier de réglage permet une manipulation fiable et précise, pour un ajustement sans effort de l'ouverture des cylindres. Ces derniers, en inox, sont protégés grâce à un micro-interrupteur de sécurité et des ressorts à gaz.

Un joystick renforcé pour diriger la direction de laminage se trouve également en façade de la machine. Les laminoirs **Senior XL**, eux, possèdent deux poignées d'avance oranges et un pédalier pour la gestion du laminage.

Tâche auparavant pénible et chronophage, le changement des tapis du laminoir se fait désormais plus facilement grâce à un système de déverrouillage de la table qui permet de remplacer le tapis en seulement trente minutes.





Une conception renforcée et un choix de matériaux et d'accessoires toujours plus robustes pour une utilisation intensive et tout terrain.



Des options plus techniques pour un travail toujours plus précis et un résultat inégalable dans le fournil.



JUNIOR



SENIOR



SENIOR XL

## ■ UN DESIGN AU SERVICE DU NETTOYAGE

Une attention particulière a été prêtée lors de la construction des lamineurs STRATUS afin de faciliter les opérations de nettoyage. Leur design linéaire et compact aux surfaces lisses, les tables amovibles et pliables, ou encore les bandes de tapis en plastique tissé, sont autant d'éléments qui simplifient le nettoyage de la machine au quotidien.

## ■ VERSION SENIOR XL PLATINIUM

Le lamineur **Stratus Senior XL** se décline aussi en version Platinum, toutes options. La table, qui a été renforcée pour la découpe, accueille en standard un cadre pour le support des outils avec un outil de découpe inclus (outils interchangeables à la commande). D'autres formats d'outils de découpe sont disponibles en accessoires. Pour encore plus de précision et de confort, ce lamineur possède un afficheur numérique de l'ouverture des cylindres, un sélecteur à double vitesse, ainsi qu'une pédale double commande pour les inversions de cycles de travail.



● standard

	Stratus Junior	Stratus Senior	Stratus Senior XL Stentor	Stratus Senior XL Platinum
Raccordement électrique	400V / TRI+N+T / 50-60Hz			
Puissance (kW)	0,55	0,55	0,75	0,75
Intensité (A)	1,8	1,8	1,8	1,8
Largeur des cylindres (mm)	550	550	600	600
Longueur de table (mm)	800	1000	1400	1400
Écartement des cylindres (mm)	0 - 38	0 - 38	0 - 38	0 - 38
Encombrement hauteur max. (mm)	965	1770	2100	2100
Encombrement longueur max. (mm)	1700	2420	3330	3330
Encombrement largeur max. (mm)	945	945	996	996
Poids max. des pâtons (kg)	3	3	6 à 10	6 à 10
Poids (kg)*	91	150	218	236
Tablette de récupération	-	●	●	●
Socle à roulette	-	●	●	●
- Cadre outils				
- 1 outil de découpe (à choisir dans la liste)				
- Double vitesse				
- Table renforcée	-	-	-	●
- Pédale double commande				
- Afficheur numérique				

\* données indicatives pouvant varier en fonction du type de pâte et de l'épaisseur finale à obtenir

BP 54 - Rue Benoît Frachon - F-26802 Portes-Les-Valence Cedex -  
Tél : +33 (0)475 575 500 - Email : [contact@bertrand-puma.fr](mailto:contact@bertrand-puma.fr) - [www.bertrand-puma.fr](http://www.bertrand-puma.fr)

an Ali Group Company